

### Winglets

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
W1000	Winglets (1Paar) Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	30,00 €
W1100	Winglet rechts Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	20,00 €
W1200	Winglet links Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	20,00 €
W2000	Winglets (1Paar) Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	36,00 €
W2100	Winglet rechts Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	22,00 €
W2200	Winglet links Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	22,00 €
W3000	Winglets (1Paar) Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	61,00 €
W3100	Winglet rechts Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	36,00 €
W3200	Winglet links Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	36,00 €
W4000	Winglets (1Paar) Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	48,00 €
W4100	Winglet rechts Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	36,00 €
W4200	Winglet links Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	36,00 €
W5000	Winglets (1Paar) Größe5	100mm x 30mm x 150mm	30,00 €
W5100	Winglet rechts Größe5	100mm x 30mm x 150mm	20,00 €
W5200	Winglet links Größe5	100mm x 30mm x 150mm	20,00 €
W6000	Winglets (1Paar) Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	42,00 €
W6100	Winglet rechts Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	28,00 €
W6200	Winglet links Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	28,00 €
W7000	Winglets (1Paar) Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	42,00 €
W7100	Winglet rechts Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	28,00 €
W7200	Winglet links Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	28,00 €
W8000	Winglets (1Paar) Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	39,00 €
W8100	Winglet rechts Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	23,00 €
W8200	Winglet links Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	23,00 €

## Segelflugmodelle

### ASW15B / Maßstab 1:3,5 / Spannweite 4,29m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R02010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	727,00 €
R02020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	781,00 €
R02110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	183,00 €
R02120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	238,00 €
R02210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	144,00 €
R02220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	205,00 €
R02300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	35,00 €
R02400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	35,00 €
R02500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	481,00 €
R02600	GFK- Seitenruder	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	39,00 €
R02700	GFK- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	75,00 €
R02001	Hilfsplan für ASW15B (1:3,5)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**ASW15B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R06010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	993,00 €
R06020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	1.045,00 €
R06110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	283,00 €
R06120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	337,00 €
R06210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	240,00 €
R06220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	301,00 €
R06300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	44,00 €
R06400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	44,00 €
R06500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	601,00 €
R06600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	61,00 €
R06700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	121,00 €
R06001	Hilfsplan für ASW15B (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**ASW15B / Maßstab 1:2,5 / Spannweite 6,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R03010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.442,00 €
R03020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.542,00 €
R03110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	375,00 €
R03120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	479,00 €
R03210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	308,00 €
R03220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	422,00 €
R03300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	81,00 €
R03400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	47,00 €
R03500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	913,00 €
R03510	Styroporkerne für Tragflächen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	100,00 €
R03600	GFK- Seitenruder	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	87,00 €
R03700	GFK- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	172,00 €
R03800	Sitzwanne	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	59,00 €
R03001	Hilfsplan für ASW15B (1:2,5)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**ASW24 / Maßstab 1:3,75 / Spannweite 4,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R12010	ASW24, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	710,00 €
R12020	ASW24, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	759,00 €
R12110	ASW24 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	185,00 €
R12120	ASW24 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	236,00 €
R12210	ASW24 Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	152,00 €
R12220	ASW24 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	208,00 €
R12300	Haubenrahmen für ASW24	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	40,00 €
R12400	Haube für ASW24	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	23,00 €
R12500	ASW24 Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	450,00 €
R12510	Styroporkerne für Tragflächen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	49,00 €
R12600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	43,00 €
R12700	Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	85,00 €
R12001	Hilfsplan für ASW24 (1:3,75)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**Standard Libelle 201B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R04010	Standard Libelle 201B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.090,00 €
R04020	Standard Libelle 201B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.195,00 €
R04110	Standard Libelle 201B, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	315,00 €
R04120	Standard Libelle 201B, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	424,00 €
R04210	Standard Libelle 201B, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	277,00 €
R04220	Standard Libelle 201B, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	397,00 €
R04300	Haubenrahmen für Standard Libelle 201B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R04400	Haube für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R04500	Standard Libelle 201B, Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	770,00 €
R04600	Standard Libelle 201B, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	45,00 €
R04700	Standard Libelle 201B, Höhenruder mit Steckung rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	75,00 €
R04001	Hilfsplan für Standard Libelle 201B, (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**Standard Libelle 202 / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R09010	Standard Libelle 202, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.276,00 €
R09020	Standard Libelle 202, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.386,00 €
R09110	Standard Libelle 202, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	429,00 €
R09120	Standard Libelle 202, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	539,00 €
R09210	Standard Libelle 202, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	385,00 €
R09220	Standard Libelle 202, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	506,00 €
R09300	Haubenrahmen für Standard Libelle 202	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R09400	Haube für Standard Libelle 202	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R09500	Standard Libelle 202, Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	770,00 €
R09600	Standard Libelle 202, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	54,00 €
R09700	Standard Libelle 202, Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	91,00 €
R09001	Hilfsplan für Standard Libelle 201B, (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €

**Club Libelle / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R05010	Club Libelle 205, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - <u>Seitenruder ohne Anlenkung</u>	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.265,00 €
R05020	Club Libelle 205, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - <u>Seitenruder ohne Anlenkung</u>	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.370,00 €
R05110	Club Libelle 205, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	356,00 €
R05120	Club Libelle 205, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	465,00 €
R05210	Club Libelle 205, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	312,00 €
R05220	Club Libelle 205, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	432,00 €
R05300	Haubenrahmen für Club Libelle 205	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R05400	Haube für Club Libelle 205	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	51,00 €
R05500	Club Libelle 205, Tragflächen rohbaufertig - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	840,00 €
R05600	Club Libelle 205, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	54,00 €
R05700	Club Libelle 205, Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	91,00 €
R05001	Hilfsplan für Club Libelle 205 (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	19,00 €



**SB9 / Maßstab 1:4 / Spannweite 5,5m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R11010	SB9, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Wölbklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	1.110,00 €
R11020	SB9, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	1.187,00 €
R11110	SB9 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	289,00 €
R11115	SB9 Rumpf in GFK mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	262,00 €
R11120	SB9 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	368,00 €
R11125	SB9 Rumpf in Kevlar mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	342,00 €
R11210	SB9 Rumpf in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	237,00 €
R11220	SB9 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	325,00 €
R11300	Haubenrahmen für SB9	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	63,00 €
R11400	Haube für SB9	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	36,00 €
R11500	SB9 Tragflächen, rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	703,00 €
R11510	Syroporkerne für Tragflächen und Höhenruder	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	63,00 €
R11600	Seitenruder in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	67,00 €
R11700	Höhenruder rohbaufertig mit Steckung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	132,00 €
R11800	Sitzwanne	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	46,00 €

**SB10 / Maßstab 1:4 / Spannweite 7,25m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R10010	SB10, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen geteilt, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Wölbklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit 3x Flächensteckungen - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	2.107,00 €
R10020	SB10, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen geteilt, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit 3x Flächensteckungen - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	2.253,00 €
R10110	SB10 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	548,00 €
R10115	SB10 Rumpf in GFK mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	498,00 €
R10120	SB10 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	699,00 €
R10125	SB10 Rumpf in Kevlar mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	649,00 €
R10210	SB10 Rumpf in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	450,00 €
R10220	SB10 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	617,00 €
R10300	Haubenrahmen für SB10	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	119,00 €
R10400	Haube für SB10	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	69,00 €
R10500	SB10 Tragflächen geteilt, rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - 3x Flächensteckungen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	1.334,00 €
R10510	Syroporkerne für Tragflächen und Höhenruder	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	120,00 €
R10600	Seitenruder in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	127,00 €
R10700	Höhenruder rohbaufertig mit Steckung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	251,00 €

**Pilot / Spannweite 2,2m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R08010	Pilot, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK Haubenrahmen und GFK Rumpfabdeckung - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	359,00 €
R08100	Pilot Kevlar- Rumpf mit Haube, Haubenrahmen und Rumpfabdeckung	Spannweite 2,2m	130,00 €
R08200	Pilot Kevlar- Rumpf	Spannweite 2,2m	90,00 €
R08250	GFK- Rumpfabdeckung für Pilot	Spannweite 2,2m	14,00 €
R08300	Haubenrahmen für Pilot	Spannweite 2,2m	22,00 €
R08410	Haube für Pilot Farbe: klar	Farbe: klar; Spannweite 2,2m	26,00 €
R08420	Haube für Pilot Farbe: rauch	Farbe: rauch; Spannweite 2,2m	26,00 €
R08430	Haube für Pilot Farbe: blau	Farbe: blau; Spannweite 2,2m	26,00 €
R08500	Tragflächen Pilot in Styro- Abachi- Bauweise; einteilig, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel	Spannweite 2,2m	180,00 €
R08600	Höhenleitwerk Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	61,00 €
R08700	Seitenruder Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	14,00 €

**Maxitta / Spannweite 3,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R07010	Maxitta, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK-Haube - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	494,00 €
R07102	Maxitta Kevlar- Rumpf mit GFK- Haube	Spannweite 3,0m	129,00 €
R07202	Maxitta Kevlar- Rumpf	Spannweite 3,0m	123,00 €
R07400	GFK- Haube für Maxitta	Spannweite 3,0m	25,00 €
R07500	Tragflächen Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise; Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder	Spannweite 3,0m	271,00 €
R07600	Höhenleitwerk Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	103,00 €
R07700	Seitenruder Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	35,00 €