

### Winglets

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
W1000	Winglets (1Paar) Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	27,00 €
W1100	Winglet rechts Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	18,00 €
W1200	Winglet links Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	18,00 €
W2000	Winglets (1Paar) Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	33,00 €
W2100	Winglet rechts Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	20,00 €
W2200	Winglet links Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	20,00 €
W3000	Winglets (1Paar) Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	55,00 €
W3100	Winglet rechts Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	33,00 €
W3200	Winglet links Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	33,00 €
W4000	Winglets (1Paar) Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	44,00 €
W4100	Winglet rechts Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	33,00 €
W4200	Winglet links Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	33,00 €
W5000	Winglets (1Paar) Größe5	100mm x 30mm x 150mm	27,00 €
W5100	Winglet rechts Größe5	100mm x 30mm x 150mm	18,00 €
W5200	Winglet links Größe5	100mm x 30mm x 150mm	18,00 €
W6000	Winglets (1Paar) Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	38,00 €
W6100	Winglet rechts Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	25,00 €
W6200	Winglet links Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	25,00 €
W7000	Winglets (1Paar) Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	38,00 €
W7100	Winglet rechts Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	25,00 €
W7200	Winglet links Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	25,00 €

## Segelflugmodelle

### ASW 15 B / Maßstab 1:3,5 / Spannweite 4,29m

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R2010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	661,00 €
R2020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	710,00 €
R2110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	166,00 €
R2120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	216,00 €
R2210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	131,00 €
R2220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	186,00 €
R2300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	27,00 €
R2400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	27,00 €
R2500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	437,00 €
R2600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	29,00 €
R2700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	57,00 €
R2001	Hilfsplan für ASW 15B (1:3,5)	ca. 60 cm x 80 cm	17,00 €

**ASW 15 B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R6010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	903,00 €
R6020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	950,00 €
R6110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	257,00 €
R6120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	306,00 €
R6210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	218,00 €
R6220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	274,00 €
R6300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	33,00 €
R6400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	33,00 €
R6500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	546,00 €
R6600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	46,00 €
R6700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	92,00 €
R6001	Hilfsplan für ASW 15B (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	17,00 €

**ASW 15 B / Maßstab 1:2,5 / Spannweite 6,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R3010	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.311,00 €
R3020	ASW 15 B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.402,00 €
R3110	ASW 15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	341,00 €
R3120	ASW 15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	435,00 €
R3210	ASW 15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	280,00 €
R3220	ASW 15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	384,00 €
R3300	Haubenrahmen für ASW 15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	62,00 €
R3400	Haube für ASW 15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	36,00 €
R3500	ASW 15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	830,00 €
R3600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	66,00 €
R3700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	130,00 €
R3800	Sitzwanne	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	45,00 €
R3001	Hilfsplan für ASW 15B (1:2,5)	ca. 60 cm x 80 cm	17,00 €

**Standard Libelle / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R4010	Standard Libelle, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	991,00 €
R4020	Standard Libelle, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.086,00 €
R4110	Standard Libelle Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	286,00 €
R4120	Standard Libelle Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	385,00 €
R4210	Standard Libelle Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	252,00 €
R4220	Standard Libelle Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	361,00 €
R4300	Haubenrahmen für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	33,00 €
R4400	Haube für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	33,00 €
R4500	Standard Libelle Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	655,00 €
R4600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	34,00 €
R4700	Höhenruder mit Steckung rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	57,00 €
R4001	Hilfsplan für Standard Libelle (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	17,00 €

**Club Libelle / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R5010	Club Libelle, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.150,00 €
R5020	Club Libelle, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.245,00 €
R5110	Club Libelle Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	324,00 €
R5120	Club Libelle Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	423,00 €
R5210	Club Libelle Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	284,00 €
R5220	Club Libelle Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	393,00 €
R5300	Haubenrahmen für Club Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	38,00 €
R5400	Haube für Club Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	38,00 €
R5500	Club Libelle Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	764,00 €
R5600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	41,00 €
R5700	Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	69,00 €
R5001	Hilfsplan für Club Libelle (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	17,00 €

**Pilot / Spannweite 2,2m**

<i>Bestellnummer</i>	<i>Artikel</i>	<i>Größe</i>	<i>Preis</i>
R8010	Pilot, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK Haubenrahmen und GFK Rumpfabdeckung - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	326,00 €
R8100	Pilot Kevlar- Rumpf mit Haube, Haubenrahmen und Rumpfabdeckung	Spannweite 2,2m	118,00 €
R8200	Pilot Kevlar- Rumpf	Spannweite 2,2m	82,00 €
R8250	GFK- Rumpfabdeckung für Pilot	Spannweite 2,2m	11,00 €
R8300	Haubenrahmen für Pilot	Spannweite 2,2m	17,00 €
R8410	Haube für Pilot Farbe: klar	Farbe: klar; Spannweite 2,2m	20,00 €
R8420	Haube für Pilot Farbe: rauch	Farbe: rauch; Spannweite 2,2m	20,00 €
R8430	Haube für Pilot Farbe: blau	Farbe: blau; Spannweite 2,2m	20,00 €
R8500	Tragflächen Pilot in Styro- Abachi- Bauweise; einteilig, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel	Spannweite 2,2m	164,00 €
R8600	Höhenleitwerk Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	46,00 €
R8700	Seitenruder Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	11,00 €