

Winglets

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
W1000	Winglets (1Paar) Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	33,00 €
W1100	Winglet rechts Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	22,00 €
W1200	Winglet links Größe1	60-90mm x 250mm x 100mm	22,00 €
W2000	Winglets (1Paar) Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	40,00 €
W2100	Winglet rechts Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	24,00 €
W2200	Winglet links Größe2	70-112mm x 360mm x 100mm	24,00 €
W3000	Winglets (1Paar) Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	67,00 €
W3100	Winglet rechts Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	40,00 €
W3200	Winglet links Größe3	100-145mm x 330mm x 220mm	40,00 €
W4000	Winglets (1Paar) Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	53,00 €
W4100	Winglet rechts Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	40,00 €
W4200	Winglet links Größe4	110-160mm x 220mm x 160mm	40,00 €
W5000	Winglets (1Paar) Größe5	100mm x 30mm x 150mm	33,00 €
W5100	Winglet rechts Größe5	100mm x 30mm x 150mm	22,00 €
W5200	Winglet links Größe5	100mm x 30mm x 150mm	22,00 €
W6000	Winglets (1Paar) Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	46,00 €
W6100	Winglet rechts Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	31,00 €
W6200	Winglet links Größe6	90-135mm x 170mm x 165mm	31,00 €
W7000	Winglets (1Paar) Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	46,00 €
W7100	Winglet rechts Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	31,00 €
W7200	Winglet links Größe7	100- 130mm x 230mm x 120mm	31,00 €
W8000	Winglets (1Paar) Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	43,00 €
W8100	Winglet rechts Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	25,00 €
W8200	Winglet links Größe8	105- 110mm x 60mm x 140mm	25,00 €
W9000	Winglets (1Paar) für AS 33 M 1:2,0	113mm x 35 mm x 290 mm	50,00 €
W9100	Winglet rechts für AS 33 M 1:2,0	113mm x 35 mm x 290 mm	33,00 €
W9200	Winglet links für AS 33 M 1:2,0	113mm x 35 mm x 290 mm	33,00 €

Segelflugmodelle

AS 33 / Maßstab 1:2,0 / Spannweite 9,00 m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R13011	AS 33, rohbaufertig: - Rumpf geteilt (Vorderteil GFK; Hinterteil Kevlar) mit Haube; Haubenrahmen; Instrumentenpilz; Winglets (ohne Verbinder zur Fläche) - Tragflächen geteilt mit Steckungen rohbaufertig; Störklappen (610 mm); Querruder und Wölbklappen (Elastikflap); Flächensteckung - Höhenruder (Elastikflap) ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	3.850,00 €
R13012	AS 33, rohbaufertig: - Rumpf geteilt (komplett Kevlar) mit Haube und Haubenrahmen; Instrumentenpilz; Winglets (ohne Verbinder zur Fläche) - Tragflächen geteilt mit Steckungen rohbaufertig; Störklappen (610 mm); Querruder und Wölbklappen (Elastikflap); Flächensteckung - Höhenruder (Elastikflap) ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	4.100,00 €
R13111	AS 33 Rumpf geteilt (Vorderteil GFK; Hinterteil Kevlar) mit Haube; Rahmen; Instrumentenpilz	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	1.570,00 €
R13112	AS 33 Rumpf geteilt (komplett Kevlar) mit Haube; Rahmen; Instrumentenpilz	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	1.870,00 €
R13201	AS 33 Rumpf geteilt (Vorderteil GFK; Hinterteil Kevlar)	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	1.200,00 €
R13202	AS 33 Rumpf geteilt (komplett Kevlar)	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	1.500,00 €
R13203	Haubenrahmen für AS 33	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	250,00 €
R13204	Haube für AS 33	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	120,00 €
R13113	AS 33 Tragflächen geteilt rohbaufertig mit Steckungen - Winglets (ohne Verbinder zur Fläche) - Störklappen (610 mm) - Querruder; Wölbklappen (Elastikflap ohne Anlenkung)	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	1.900,00 €
R13206	AS 33 Seitenruder	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	150,00 €
R13207	AS 33 Höhenruder (Elastikflap) ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	250,00 €
R13208	AS 33 Seitenteile (Kabine) R und L	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	80,00 €
R13209	AS 33 Sitzwanne zweiteilig	Maßstab 1:2,0; Spannweite 9,00m	150,00 €

ASW15B / Maßstab 1:3,5 / Spannweite 4,29m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R02010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	800,00 €
R02020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	859,00 €
R02110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	201,00 €
R02120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	262,00 €
R02210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	158,00 €
R02220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	226,00 €
R02300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	39,00 €
R02400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	39,00 €
R02500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	529,00 €
R02600	GFK- Seitenruder	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	43,00 €
R02700	GFK- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,5; Spannweite 4,29m	83,00 €
R02001	Hilfsplan für ASW15B (1:3,5)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

ASW15B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R06010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	1.092,00 €
R06020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	1.150,00 €
R06110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	311,00 €
R06120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	371,00 €
R06210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	264,00 €
R06220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	331,00 €
R06300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	48,00 €
R06400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	48,00 €
R06500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	661,00 €
R06600	Gfk- Seitenruder	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	67,00 €
R06700	Gfk- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0	133,00 €
R06001	Hilfsplan für ASW15B (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R03010	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.586,00 €
R03020	ASW15B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder in GFK mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.696,00 €
R03110	ASW15B Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	413,00 €
R03120	ASW15B Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	527,00 €
R03210	ASW15B Rumpf in GFK	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	339,00 €
R03220	ASW15B Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	464,00 €
R03300	Haubenrahmen für ASW15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	89,00 €
R03400	Haube für ASW15B	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	52,00 €
R03500	ASW15B Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	1.004,00 €
R03510	Styroporkerne für Tragflächen	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	110,00 €
R03600	GFK- Seitenruder	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	96,00 €
R03700	GFK- Höhenruder mit Steckung	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	189,00 €
R03800	Sitzwanne	Maßstab 1:2,5; Spannweite 6,0m	65,00 €
R03001	Hilfsplan für ASW15B (1:2,5)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R12010	ASW24, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	781,00 €
R12020	ASW24, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen rohbaufertig mit Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	835,00 €
R12110	ASW24 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	204,00 €
R12120	ASW24 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	260,00 €
R12210	ASW24 Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	167,00 €
R12220	ASW24 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	229,00 €
R12300	Haubenrahmen für ASW24	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	44,00 €
R12400	Haube für ASW24	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	25,00 €
R12500	ASW24 Tragflächen rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	495,00 €
R12510	Styroporkerne für Tragflächen	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	54,00 €
R12600	Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	47,00 €
R12700	Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,75; Spannweite 4,0m	94,00 €
R12001	Hilfsplan für ASW24 (1:3,75)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Standard Libelle 201B / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R04010	Standard Libelle 201B, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.199,00 €
R04020	Standard Libelle 201B, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.315,00 €
R04110	Standard Libelle 201B, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	347,00 €
R04120	Standard Libelle 201B, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	466,00 €
R04210	Standard Libelle 201B, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	305,00 €
R04220	Standard Libelle 201B, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	437,00 €
R04300	Haubenrahmen für Standard Libelle 201B	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R04400	Haube für Standard Libelle	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R04500	Standard Libelle 201B, Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	847,00 €
R04600	Standard Libelle 201B, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	50,00 €
R04700	Standard Libelle 201B, Höhenruder mit Steckung rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	83,00 €
R04001	Hilfsplan für Standard Libelle 201B, (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Standard Libelle 202 / Maßstab 1:3,0 / Spannweite 5,0m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R09010	Standard Libelle 202, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.404,00 €
R09020	Standard Libelle 202, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit 2 Alu-Störklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.525,00 €
R09110	Standard Libelle 202, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	472,00 €
R09120	Standard Libelle 202, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	593,00 €
R09210	Standard Libelle 202, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	424,00 €
R09220	Standard Libelle 202, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	557,00 €
R09300	Haubenrahmen für Standard Libelle 202	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R09400	Haube für Standard Libelle 202	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R09500	Standard Libelle 202, Tragflächen rohbaufertig - 2 Alu-Störklappen - Querruder ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	847,00 €
R09600	Standard Libelle 202, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	59,00 €
R09700	Standard Libelle 202, Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	100,00 €
R09001	Hilfsplan für Standard Libelle 201B, (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R05010	Club Libelle 205, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.392,00 €
R05020	Club Libelle 205, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen mit Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder ohne Anlenkung - Seitenruder ohne Anlenkung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	1.507,00 €
R05110	Club Libelle 205, Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	392,00 €
R05120	Club Libelle 205, Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	512,00 €
R05210	Club Libelle 205, Rumpf in GFK	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	343,00 €
R05220	Club Libelle 205, Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	475,00 €
R05300	Haubenrahmen für Club Libelle 205	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R05400	Haube für Club Libelle 205	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	56,00 €
R05500	Club Libelle 205, Tragflächen rohbaufertig - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	924,00 €
R05600	Club Libelle 205, Seitenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	59,00 €
R05700	Club Libelle 205, Höhenruder rohbaufertig	Maßstab 1:3,0; Spannweite 5,0m	100,00 €
R05001	Hilfsplan für Club Libelle 205 (1:3,0)	ca. 60 cm x 80 cm	21,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R11010	SB9, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Wölbklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	1.221,00 €
R11020	SB9, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit Flächensteckung - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	1.306,00 €
R11110	SB9 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	318,00 €
R11115	SB9 Rumpf in GFK mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	288,00 €
R11120	SB9 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	405,00 €
R11125	SB9 Rumpf in Kevlar mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	376,00 €
R11210	SB9 Rumpf in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	261,00 €
R11220	SB9 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	358,00 €
R11300	Haubenrahmen für SB9	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	69,00 €
R11400	Haube für SB9	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	40,00 €
R11500	SB9 Tragflächen, rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - Flächensteckung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	773,00 €
R11510	Syroporkerne für Tragflächen und Höhenruder	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	69,00 €
R11600	Seitenruder in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	74,00 €
R11700	Höhenruder rohbaufertig mit Steckung	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	145,00 €
R11800	Sitzwanne	Maßstab 1:4; Spannweite 5,5m	51,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R10010	SB10, rohbaufertig - Rumpf in GFK mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen geteilt, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Wölbklappen und Querruder ausgeschnitten, fertig verkastet mit 3x Flächensteckungen - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	2.318,00 €
R10020	SB10, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit Haube und Haubenrahmen - Tragflächen geteilt, rohbaufertig mit Alu-Störklappen, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten, fertig verkastet mit 3x Flächensteckungen - Höhenruder mit Steckung ohne Anlenkung - Seitenruder in GFK ohne Anlenkung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	2.478,00 €
R10110	SB10 Rumpf in GFK mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	603,00 €
R10115	SB10 Rumpf in GFK mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	548,00 €
R10120	SB10 Rumpf in Kevlar mit Haube und Rahmen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	769,00 €
R10125	SB10 Rumpf in Kevlar mit Haube	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	714,00 €
R10210	SB10 Rumpf in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	495,00 €
R10220	SB10 Rumpf in Kevlar	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	679,00 €
R10300	Haubenrahmen für SB10	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	131,00 €
R10400	Haube für SB10	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	76,00 €
R10500	SB10 Tragflächen geteilt, rohbaufertig - Alu-Störklappen - Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und fertig verkastet - 3x Flächensteckungen	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	1.467,00 €
R10510	Syroporkerne für Tragflächen und Höhenruder	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	132,00 €
R10600	Seitenruder in GFK	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	140,00 €
R10700	Höhenruder rohbaufertig mit Steckung	Maßstab 1:4; Spannweite 7,25m	276,00 €

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R08010	Pilot, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK Haubenrahmen und GFK Rumpfabdeckung - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	395,00 €
R08100	Pilot Kevlar- Rumpf mit Haube, Haubenrahmen und Rumpfabdeckung	Spannweite 2,2m	143,00 €
R08200	Pilot Kevlar- Rumpf	Spannweite 2,2m	99,00 €
R08250	GFK- Rumpfabdeckung für Pilot	Spannweite 2,2m	15,00 €
R08300	Haubenrahmen für Pilot	Spannweite 2,2m	24,00 €
R08410	Haube für Pilot Farbe: klar	Farbe: klar; Spannweite 2,2m	29,00 €
R08420	Haube für Pilot Farbe: rauch	Farbe: rauch; Spannweite 2,2m	29,00 €
R08430	Haube für Pilot Farbe: blau	Farbe: blau; Spannweite 2,2m	29,00 €
R08500	Tragflächen Pilot in Styro- Abachi- Bauweise; einteilig, Querruder ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel	Spannweite 2,2m	198,00 €
R08600	Höhenleitwerk Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	67,00 €
R08700	Seitenruder Pilot in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 2,2m	15,00 €

Maxitta / Spannweite 3,0m

Bestellnummer	Artikel	Größe	Preis
R07010	Maxitta, rohbaufertig - Rumpf in Kevlar mit GFK-Haube - Tragflächen in Styro- Abachi- Bauweise, Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder - Leitwerke in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	543,00 €
R07102	Maxitta Kevlar- Rumpf mit GFK- Haube	Spannweite 3,0m	142,00 €
R07202	Maxitta Kevlar- Rumpf	Spannweite 3,0m	135,00 €
R07400	GFK- Haube für Maxitta	Spannweite 3,0m	28,00 €
R07500	Tragflächen Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise; Querruder und Wölbklappen ausgeschnitten und verkastet mit eingezogenen Servokabel und Flächenverbinder	Spannweite 3,0m	298,00 €
R07600	Höhenleitwerk Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	113,00 €
R07700	Seitenruder Maxitta in Styro- Abachi- Bauweise	Spannweite 3,0m	39,00 €